

# Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs

Versie 25 februari 2022

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, VNG, BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari 2022 en de informatievoorziening op Rijksoverheid.nl: [Kort overzicht coronamaatregelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Scholen en onderwijsinstellingen kunnen ervoor kiezen om de versoepelingen op school in te voeren op de maandag nadat de landelijke maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent dat ervoor gekozen kan worden dat deze versoepelingen maandag 28 februari ingaan.

## **In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:**

- De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
- De school is open, tenzij...
  - Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  - De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
- Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.
- Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.
- Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Het gaat daarbij om:

- Het toepassen van een [gezondheidscheck](#) wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
- Het toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid nemen.

**Wijzigingen per 25 februari 2022**

- I-2: Advies en verplichting anderhalve meter afstand is komen te vervallen.
- I-3: Mondneusmaskers enkel geadviseerd in drukke situaties, daarom komt deze paragraaf te vervallen.
- I-3 t/m I-7: Herziening van nummering.
- II-1: Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
- II-2: Verplichting mondneusmaskers verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen.
- II-4: Advies en verplichting mondneusmaskers en 1,5 meter afstand verwijderd. Advies om in drukke situaties als volwassene mondneusmasker te dragen toegevoegd.
- III-1: Paragraaf over afstandsregels in de school is komen te vervallen
- III-1 t/m III-3: Herziening van nummering.

## I Algemeen

1	<b>Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico's</b>	<p>Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: <a href="https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19">lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19</a>.</p> <p>Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest, zie IV-7 Testen. Bij twijfel: blijf thuis. Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.</li><li>• Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van hun werkzaamheden de <a href="#">gezondheidscheck</a>.</li><li>• Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.</li><li>• De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: <a href="https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen">lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen</a>.</li></ul>
2	<b>Fysiek contact</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er worden geen handen geschud.</li></ul>
3	<b>Hygiënemaatregelen</b>	<p>Scholen dragen er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: <a href="https://rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen">rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen</a>.</p> <p>Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hands wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang;</li><li>• Gebruik van papieren handdoekjes;</li><li>• Hoesten/niezen in de elleboog;</li><li>• Niet aan je gezicht zitten;</li><li>• Oppervlakten reinigen met water en zeep<sup>1</sup>.</li></ul> <p>Een of meerdere personeelsleden moet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.</p>
4	<b>Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen</b>	<p>Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep<sup>2</sup>. Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays.</p> <p>De hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals (handgrepen op) rolstoel, tillift, hoor- en solo-apparatuur en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.</p>
5	<b>Schoonmaak</b>	<p>Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.</p>
6	<b>Privacy</b>	<p>Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Scholen dienen ouders/verzorgers en personeel te informeren over het delen van persoonsgegevens met de GGD en hen in de gelegenheid te stellen om bezwaar te maken tegen het delen van deze gegevens. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over privacy op <a href="https://lesopafstand.nl">lesopafstand.nl</a>.</p>

1. Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.
2. Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

## II Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod

1	<b>Aanwezigheid van leerlingen en personeel op school en (les)aanbod</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel.</li> <li>Onderwijspersoneel kan voor 50% van de tijd op school werken en fysiek bij elkaar komen. Teamvergaderingen en studiedagen mogen weer op school plaats vinden. In drukke situaties wordt geadviseerd om als volwassene een mondneusmasker te dragen.</li> <li>Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Zelftesten worden thuis afgenomen.</li> </ul> <p><b>Bewegingsonderwijs</b> Bewegingsonderwijs kan gewoon plaatsvinden, maar zonder publiek. Voor bewegingsonderwijs gelden <a href="#">de richtlijnen van de KVLO</a>.</p>
2	<b>Groepsactiviteiten en vieringen</b>	<p>Groepsactiviteiten in school en buiten school, zoals musicals en excursies, mogen georganiseerd worden met aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen. In drukke situaties wordt geadviseerd om als volwassene een mondneusmasker te dragen.</p> <p>Sportdagen en vieringen zijn toegestaan om te organiseren. Als dit extern georganiseerd wordt, gelden de maatregelen die op de locatie gelden. Zie voor meer informatie over sportdagen <a href="#">de richtlijnen van de KVLO</a>.</p>
3	<b>Onderwijs op afstand</b>	<p>Fysiek onderwijs is het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan, dit is de professionele keuze van de school.</p> <p>In het servicedocument staan richtlijnen voor afstandsonderwijs.</p> <p>Meer informatie over de organisatie van afstandsonderwijs is te vinden op <a href="http://lesopafstand.nl">lesopafstand.nl</a> onder 'aan de slag.'</p>
4	<b>Aanwezigheid in de school van ouder(s)/ verzorger(s) en externen</b>	<p>Ouders/verzorgers en externen zijn welkom in de school. Ook voor hen gelden de basismaatregelen: gezondheidscheck, geen handen schudden, etc. Fysieke open dagen, oudergesprekken en ouderavonden zijn mogelijk. In drukke situaties wordt geadviseerd om als volwassene een mondneusmasker te dragen.</p>

### III In en rondom schoolgebouw

1	Leerlingenvervoer	<p>In het leerlingenvervoer wordt leerlingen van groep 6, 7, 8 dringend geadviseerd een mondneusmasker te dragen. Dit geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.</p> <p>Voor leerlingenvervoer gelden de richtlijnen van <a href="#">de koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer (KNV)</a>.</p>
2	Ventilatie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goede ventilatie is een belangrijk onderdeel van een gezond binnenklimaat en zorgt voor betere onderwijsresultaten en een lager ziekteverzuim. Daarnaast helpt ventilatie ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Ventileren kan de (aerogene) overdracht van het coronavirus nooit helemaal voorkomen. Daarom blijft het belangrijk om ook de andere basismaatregelen in acht te nemen.</li><li>• Het schoolbestuur dient ervoor te zorgen dat alle ruimtes in een schoolgebouw voldoen aan bestaande wettelijke normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Voor bestaande bouw komt dit overeen met de prestatie-eisen voor ventilatie Frisse Scholen Klasse C, zoals opgenomen in het <a href="#">Programma van Eisen Frisse Scholen</a>. Voor nieuwbouw geldt Frisse Scholen Klasse B. Zie ook <a href="#">Arbocatalogus po</a>.</li><li>• Het schoolbestuur informeert onderwijspersoneel en ouders over de staat van de ventilatie in de gebouwen. Daar waar het schoolbestuur deze informatie nog niet verstrekt heeft, doet het schoolbestuur dit zo snel mogelijk. Dit betekent dat de school ofwel meldt dat de ruimtes of gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Wanneer er ingrepen nodig zijn, vraagt het schoolbestuur de instemming van de MR.</li><li>• Er is veel winst te behalen met het correct gebruik, onderhoud en schoonmaak van reeds aanwezige ventilatiesystemen. Leiden de maatregelen tot een verbouwing met het karakter van een renovatie, dan is de gemeente primair aan zet voor het dragen van de kosten, waarbij het schoolbestuur mag meebetalen, daar waar dit verantwoord is.</li><li>• Om er achter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie is de CO<sub>2</sub>-concentratie een goede indicator. De mate van luchtverversing kan continu gemonitord worden met slimme, geijkte CO<sub>2</sub>-meters in klaslokalen en andere drukbezochte plekken in het schoolgebouw. Het is belangrijk dat deze CO<sub>2</sub>-meters op de juiste plek hangen en goed geijkt zijn.</li><li>• Scholen doen er goed aan regelmatig te luchten, dit is het wijd openzetten van ramen en deuren. Dit zorgt voor een snelle verversing van de binnenlucht. Luchten wordt aangeraden als er verder niemand aanwezig is in de ruimte, bijvoorbeeld na de les of tijdens de pauze.</li><li>• Er kan een hulpteam ingeschakeld worden dat ondersteunt op locatie bij hoe correct te ventileren. Ook haalt dit hulpteam casuïstiek op waar de subsidieregeling (SUVIS) niet volstaat. Zie <a href="#">ruimte-ok.nl/ventilatie</a>.</li></ul> <p>Voor een overzicht van richtlijnen, de beschikbare subsidieregeling en de handreiking rondom ventilatie wordt verwezen naar <a href="#">lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie</a> en naar de algemene richtlijnen van het RIVM (<a href="#">lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19</a>).</p>

## IV Gezondheid

1	<b>Ontstaan klachten op school</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid direct naar huis.</li> <li>• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.</li> </ul>
2	<b>Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine</b>	<p><b>Categorieën contacten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Huisgenoten</b> (categorie 1) zijn: broertjes of zusjes van de besmette persoon, of andere personen die met de besmette persoon een huishouden delen. Zie voor de maatregelen rondom huisgenoten het <a href="#">BCO-protocol</a>, deze zijn niet opgenomen in dit protocol voor scholen.</li> <li>• <b>Overige nauwe contacten</b> (categorie 2) zijn alle klas- of groepsgenoten, en medewerkers die nauw contact hebben gehad met de besmette persoon (bijv. de groepsdocent). Nauwe contacten buiten opvang of school zijn vaak bij de (ouders/verzorgers van het) kind bekend, en worden bij de besmette persoon en/of diens ouders/verzorgers uitgevraagd.</li> <li>• <b>Overige (niet nauwe) contacten</b> (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen uit andere klassen of groepen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmette persoon op een afstand van 1,5 meter of meer. En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmette persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten.</li> </ul> <p><b>Bron- en contactonderzoek</b>  Voor alle mensen in Nederland geldt in principe <a href="#">het protocol bron- en contactonderzoek</a>, maar het BCO en testbeleid <b>voor scholen</b> verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Het BCO voor scholen is uitgewerkt in <a href="#">de handreiking contact- en uitbraakonderzoek</a>.</p> <p>Het uitgangspunt is: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.</p> <p><b>Zelftesten of testen bij de GGD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38 graden.</li> <li>• Uitzondering: voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten.</li> <li>• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.</li> <li>• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.</li> <li>• Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels.</li> <li>• Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.</li> <li>• Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.</li> <li>• Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona- infectie hoeven niet opnieuw getest te worden.</li> </ul> <p>Tekst gaat verder op de volgende pagina.</p>

2	Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine	<p>Vervolg.</p> <p><b>Wat doe je bij een besmetting?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.</li> <li>In sommige gevallen kan de GGD een extra advies geven voor contacten, bijv. in een setting met hoge kans op transmissie / kwetsbare populatie. Onderwijspersoneel dat in contact is geweest met iemand die corona heeft gaat in quarantaine (tenzij de uitzonderingsregels hier van toepassing zijn).</li> </ul> <p><b>Uitzonderingsregels quarantaine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kinderen</b> die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is (categorie 1) of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (categorie 2). Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als zij milde klachten hebben.</li> <li>Voor <b>onderwijsmedewerkers</b> geldt: wie een boosterprik heeft van minimaal 1 week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad hoeft niet meer in quarantaine als de onderwijsmedewerker een huisgenoot is van een besmet persoon of na nauw contact met een besmet persoon. In deze gevallen kunnen onderwijsmedewerkers naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf) testuitslag hebben. Personeel dat recent (binnen 8 weken na de positieve test) is hersteld van een corona-infectie hoeft zich niet opnieuw te testen (ook niet bij milde klachten) en mag werken.</li> <li>Het bevoegd gezag kan een uitzondering maken op de quarantaineregels voor <b>onderwijsmedewerkers</b> met een cruciale functie, bijvoorbeeld voor personeel dat nog niet geboosterd is. Van welke functies hier sprake is, wordt afgesproken tussen het bevoegd gezag en de PMR. Het personeelslid heeft altijd de keuze om de quarantaine na te leven en niet naar de locatie te gaan om te werken. Als de werkgever en medewerker in goed overleg besluiten om een uitzondering te maken, dan neemt de werkgever maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers op de werkplek te borgen (het gaat om dagelijks zelftesten, adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, (zoveel als mogelijk) afstand houden en goede ventilatie. Als de werknemer klachten ontwikkelt, dan gaat hij/zij onmiddellijk naar huis en alsnog in quarantaine. Zie voor meer informatie de <a href="#">handreiking</a> die hierover is verschenen.</li> </ul> <p><b>Quarantaine</b></p> <p>In de volgende situaties blijft een ieder thuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij klachten die passen bij corona;</li> <li>Als je positief getest bent op corona bij de GGD;</li> <li>Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;</li> </ul> <p>In de volgende situaties blijven onderwijsmedewerkers thuis (tenzij de uitzonderingsregels van toepassing zijn, zie hierboven):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als iemand in je huishouden positief is getest op corona.</li> <li>Als je nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) hebt gehad met iemand die positief is getest.</li> <li>Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;</li> <li>Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;</li> <li>Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.</li> </ul> <p>Tekst gaat verder op de volgende pagina.</p>
---	---	--

## IV Gezondheid

2	<b>Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine</b>	<p>Vervolg.</p> <p>Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: <a href="https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine">rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine</a>.</p> <p>Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: <a href="https://lci.rivm.nl/leefregels">lci.rivm.nl/leefregels</a>.</p> <p><b>Opheffing quarantaine</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personeel dat in quarantaine moet na contact met een besmet persoon (en voor wie de quarantaine uitzonderingen dus niet gelden), kan zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon bij de GGD-teststraat laten testen om de quarantaine op te heffen. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact, dat het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact thuis.</li><li>• Na een besmetting (met klachten) kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 en maximaal 10 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat de persoon minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijft. Ontstaan tijdens de isolatie toch nog klachten die horen bij corona? In dit geval moet er opnieuw geteld worden vanaf de dag dat de klachten zijn ontstaan: de persoon blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie en mag uit isolatie na 24 uur klachtenvrij te zijn.</li><li>• Zie voor meer informatie het <a href="#">protocol bron- en contactonderzoek</a>.</li></ul>
3	<b>Uitwerking thuisblijfregels - leerlingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasgenoten van een besmette leerling kunnen naar school indien klachtenvrij.</li></ul> <p>Kinderen met klachten die passen bij COVID-19 blijven thuis en laten zich testen. Bij milde verkoudheidsklachten volstaat een zelftest (zie IV-2 zelftesten of naar de GGD, hierin gelden geen uitzonderingen voor kinderen). Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).</p> <p>Attendeer ouders op de <b>beslisboom</b>, waarmee zij zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven. Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: <a href="https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen">lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen</a>.</p> <p>NB: de regels voor de kinderdagopvang en bso verschillen op sommige punten met het primair onderwijs. Zie daarvoor <a href="#">het KO-protocol</a>.</p> <p><b>Risicogroepen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: <a href="https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen">lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen</a>.</li><li>• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).</li><li>• In het servicedocument staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het <a href="#">handelingskader thuisblijvers</a>.</li></ul> <p>Voor meer informatie in dit kader zie ook: <a href="https://rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen">rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen</a>.</p>



## IV Gezondheid

4	<b>Uitwerking thuisblijfregels - personeel</b>	<p><b>Thuisquarantaine bij kwetsbare doelgroepen</b></p> <p>Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.</p> <p><b>Bij (vermoeden van) besmetting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de werknemer klachten ontwikkelt, dan gaat hij/zij onmiddellijk naar huis en alsnog in quarantaine. Zie voor meer informatie de <a href="#">handreiking</a> die hierover is verschenen.</li> <li>Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD-test bekend is, overlegt hij/zij met de werkgever over welke werkzaamheden het personeelslid eventueel vanuit huis kan doen.</li> <li>Als personeelsleden er niet uitkomen met hun werkgever met betrekking tot hun werkzaamheden, nemen ze contact op met de arbo-/bedrijfsarts.</li> </ul> <p><b>Risicogroepen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever). Zie voor meer informatie: <a href="https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen">lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen</a>.</li> <li>Personeelsleden die met goede redenen niet fysiek op school kunnen/willen werken (bijvoorbeeld personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen), kunnen worden vrijgesteld van werk op school. In gesprek tussen werkgever en werknemer wordt gekeken naar een andere invulling van de werkzaamheden.</li> <li>Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over een andere invulling van de werkzaamheden en/of aanvullende veiligheidsmaatregelen. Lukt het niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de PO-Raad en de vakbonden ingeschakeld worden voor bemiddeling en advies.</li> <li>Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen houden (dus ook leerlingen op de basisschool en 0-4 jarigen). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Dit geldt ook als het personeelslid gevaccineerd is. Bij zwangere werknemers met gezondheidsproblemen of verhoogde risicofactoren wordt een individuele risico-inschatting gemaakt inzake hun inzetbaarheid in het werk. Hierbij spelen specifieke werkgebonden risico's mee. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: <a href="https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19">lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19</a>.</li> </ul>
5	<b>Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland</b>	<p>Zie voor meer informatie: <a href="https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie">rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie</a> en <a href="https://nederlandwereldwijd.nl">nederlandwereldwijd.nl</a>.</p> <p>Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar de school hoeft dit niet te controleren.</p>
6	<b>Besmetting op school of de BSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.</li> <li>Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder <a href="#">de handreiking bij besmetting</a> op <a href="https://lesopafstand.nl">lesopafstand.nl</a>.</li> <li>Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: <a href="https://veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang">veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang</a>.</li> </ul>

IV Gezondheid		
7	Testen (algemene informatie, zie ook IV-2 Gezondheid)	<p>Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.</p> <p><b>Voorrang bij GGD teststraat voor onderwijspersoneel</b> Onderwijspersoneel in het funderend onderwijs krijgt - na toestemming van de schoolleider - toegang tot de voorrangsprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar komt. Medewerkers worden gevraagd om het BRIN-nummer van de school (en kinderopvang om LRK-nummer) en dienen een recente voorrangsverklaring te hebben van de school.</p> <p><b>Zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel</b> Onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7, 8 wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. zelftesten. Het is van groot belang dat dit gebeurt en dat ouders erop toezien dat hun kinderen dit doen. Zelftesten worden thuis afgenomen. Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).</p> <p>Gebruik een test met een CE-markering.</p> <p>Meer informatie op <a href="https://lesopafstand.nl">lesopafstand.nl</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">De handreiking zelftesten</a>;</li> <li>• Voorbeeldbrieven voor ouders/verzorgers;</li> <li>• Informatie over de levering van zelftesten (zie <a href="#">de veelgestelde vragen</a>).</li> </ul> <p>Over het testen van onderwijspersoneel en leerlingen is goede afstemming van de school met bestuur, (G)MR, gemeente en GGD nodig. Zie <a href="#">zelftesteninhetonderwijs.nl</a> voor meer informatie.</p>

V Opvang		
1	Opvang	<p>Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, mogen deze leerlingen niet naar school.</p> <p>Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. Voor meer informatie over de noodopvang na schooltijd (BSO) zie de website van de rijksoverheid: <a href="https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders">rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders</a>. En de handreiking Samenwerking noodopvang door KO en PO op <a href="https://lesopafstand.nl">lesopafstand.nl</a>, zie hoofdstuk 'richtlijnen'.</p>